República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250001

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE SUPERFICIES - USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

2. Marca:	**BIOFUMIFOG-HA**
3. Origen:	**ARGENTINA**
4. Principios Activos:	**NITRATO DE POTASIO 50 % , ACIDO GLICOLICO 5 % , DIOXIDO DE SILICIO , CAOLIN y SACAROSA**
5. Forma de Presentación:	**POLVO FUMÍGENO EN LATAS DE HIERRO DE CONTENIDOS NETOS 25 G, 50 G, 100 G, 250 G, 500 G Y 1000 G.**
6. Venta:	**VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto:	**BONATERRA FERNANDO RAMON**
8. Domiciliado en:	**JOSE INGENIEROS 725 - VILLA MARIA - CORDOBA**
9. Establecimiento TITULAR:	**RNE Nº : 040048216**

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-017273-17-5.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
   - Encender la mecha.
   - Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
   - Colocar avisos de fumigación en proceso.
   - Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensillos o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:
- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 50 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 100 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

POTE FUMÍGENO

biofumifog HA

Eficacia Bactericida: *S. aureus | E. hirae | E. coli | L. monocytogenes | P. aeruginosa | S. enteritidis | S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus | A. versicolor | A. corymbifera | P. candidum (camemberti) | C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

COMPOSICIÓN: Ácido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.

CONT. NETO 250g

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
INDUSTRIA ARGENTINA

PRECAUCIONES:
La fumigación debe hacerce en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego, según la norma EN407), protección respiratoria y ocular, no obstante lo cual deberá retirarse inmediatamente después de encender la mecha. Reencender los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RNPUD:
Elaborado por: Fernando Bonaterra | Joaquín V. González 521 X5901AWK | Villa María | Córdoba | Tel.: +5493534187701

Xi: IRRITANTE ☒

R36: Irrita los ojos
S23.4: No respirar los humos
S25: Evitar el contacto con los ojos
S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
En caso de intoxicaciones consultar a: Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Unidad Toxicológica:4962-6666/2247. Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-7777/4654-6648. Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (llame gratis)
Llevando el envase o rótulo del producto.
Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar.
Mantener en su envase original, no trasvasar a otros envases. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. PELIGRO! Causa daños si es ingerido. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50ºC. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
   - Encender la mecha.
   - Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
   - Colocar avisos de fumigación en proceso.
   - Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensillos o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:
- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 50 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 100 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

POTE FUMÍGENO

biofumifog HA

Eficacia Bactericida: *S. aureus | E. hirae | E. coli | L. monocytogenes | P. aeruginosa | S. enteritidis | S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus | A. versicolor | A. corymbifera | P. candidum (camemberti) | C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

COMPOSICIÓN: Ácido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.

CONT. NETO 100g

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
INDUSTRIA ARGENTINA

PRECAUCIONES:
La fumigación debe hacerce en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego, según la norma EN407), protección respiratoria y ocular, no obstante lo cual deberá retirarse inmediatamente después de encender la mecha. Reencender los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RNPUD:
Elaborado por: Fernando Bonaterra | Joaquín V. González 521 X5901AWK | Villa María | Córdoba | Tel.: +5493534187701

Xi: IRRITANTE ☒

R36: Irrita los ojos
S23.4: No respirar los humos
S25: Evitar el contacto con los ojos
S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
En caso de intoxicaciones consultar a: Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Unidad Toxicológica:4962-6666/2247. Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-7777/4654-6648. Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (llame gratis)
Llevando el envase o rótulo del producto.
Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar.
Mantener en su envase original, no trasvasar a otros envases. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. PELIGRO! Causa daños si es ingerido. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50ºC. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
   - Encender la mecha.
   - Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
   - Colocar avisos de fumigación en proceso.
   - Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensillos o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:
- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 25 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 50 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

POTE FUMÍGENO

biofumifog HA

Eficacia Bactericida: *S. aureus | E. hirae | E. coli | L. monocytogenes | P. aeruginosa | S. enteritidis | S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus | A. versicolor | A. corymbifera | P. candidum (camemberti) | C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

CONT. NETO 50g

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
INDUSTRIA ARGENTINA

PRECAUCIONES:
La fumigación debe hacerce en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego, según la norma EN407), protección respiratoria y ocular, no obstante lo cual deberá retirarse inmediatamente después de encender la mecha. Reencender los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RNPUD:
Elaborado por: Fernando Bonaterra
Joaquín V. González 521 | X5901AWK
Villa María | Córdoba | Tel.: +5493534187701

Xi: IRRITANTE ☒

R36: Irrita los ojos
S23.4: No respirar los humos
S25: Evitar el contacto con los ojos
S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.

COMPOSICIÓN: Ácido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
En caso de intoxicaciones consultar a: Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Unidad Toxicológica:4962-6666/2247. Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-7777/4654-6648
Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (llame gratis)
Llevando el envase o rótulo del producto.
Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar.
Mantener en su envase original, no trasvasar a otros envases. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. PELIGRO! Causa daños si es ingerido. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50ºC. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

JULIO G. CABRERA
DNI. 4608986
APODERADO

IF-2019-105170730-APN-DVPS#ANMAT

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
   - Encender la mecha.
   - Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
   - Colocar avisos de fumigación en proceso.
   - Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensillos o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 50 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 100 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

POTE FUMÍGENO

biofumifog HA

Eficacia Bactericida: *S. aureus | E. hirae | E. coli | L. monocytogenes | P. aeruginosa | S. enteritidis | S. choleraesuis*

Eficacia Fungicida: *A. fumigatus | A. versicolor | A. corymbifera | P. candidum (camemberti) | C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

COMPOSICIÓN: Ácido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.

CONT. NETO
1000g

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

PRECAUCIONES:

La fumigación debe hacerce en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego, según la norma EN407), protección respiratoria y ocular, no obstante lo cual deberá retirarse inmediatamente después de encender la mecha. Reencender los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RNPUD:

Elaborado por: Fernando Bonaterra | Joaquín V. González 521 X5901AWK | Villa María | Córdoba | Tel.: +5493534187701

Xi: IRRITANTE ☒

R36: Irrita los ojos
S23.4: No respirar los humos
S25: Evitar el contacto con los ojos
S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de intoxicaciones consultar a: Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Unidad Toxicológica:4962-6666/2247. Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-7777/4654-6648. Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (llame gratis)

Llevando el envase o rótulo del producto.

Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar.

Mantener en su envase original, no trasvasar a otros envases. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. PELIGRO! Causa daños si es ingerido. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50ºC. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
   - Encender la mecha.
   - Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
   - Colocar avisos de fumigación en proceso.
   - Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensillos o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 50 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 100 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

POTE FUMÍGENO

biofumifog HA

Eficacia Bactericida: *S. aureus | E. hirae | E. coli | L. monocytogenes | P. aeruginosa | S. enteritidis | S. choleraesuis*

Eficacia Fungicida: *A. fumigatus | A. versicolor | A. corymbifera | P. candidum (camemberti) | C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

COMPOSICIÓN: Ácido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.

CONT. NETO
500g

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

PRECAUCIONES:

La fumigación debe hacerce en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego, según la norma EN407), protección respiratoria y ocular, no obstante lo cual deberá retirarse inmediatamente después de encender la mecha. Reencender los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RNPUD:

Elaborado por: Fernando Bonaterra | Joaquín V. González 521 X5901AWK | Villa María | Córdoba | Tel.: +5493534187701

Xi: IRRITANTE ☒

R36: Irrita los ojos
S23.4: No respirar los humos
S25: Evitar el contacto con los ojos
S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de intoxicaciones consultar a: Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Unidad Toxicológica:4962-6666/2247. Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-7777/4654-6648. Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (llame gratis)

Llevando el envase o rótulo del producto.

Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar.

Mantener en su envase original, no trasvasar a otros envases. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. PELIGRO! Causa daños si es ingerido. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50ºC. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
   - Encender la mecha.
   - Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
   - Colocar avisos de fumigación en proceso.
   - Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensillos o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 12,5 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 25 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

POTE FUMÍGENO

biofumifog HA

Eficacia Bactericida: *S. aureus | E. hirae | E. coli | L. monocytogenes | P. aeruginosa | S. enteritidis | S. choleraesuis*

Eficacia Fungicida: *A. fumigatus | A. versicolor | A. corymbifera | P. candidum (camemberti) | C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

CONT. NETO
25g

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

PRECAUCIONES:

La fumigación debe hacerce en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego, según la norma EN407), protección respiratoria y ocular, no obstante lo cual deberá retirarse inmediatamente después de encender la mecha. Reencender los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RNPUD:

Elaborado por: Fernando Bonaterra
Joaquín V. González 521 | X5901AWK
Villa María | Córdoba | Tel.: +5493534187701

Xi: IRRITANTE ☒

R36: Irrita los ojos
S23.4: No respirar los humos
S25: Evitar el contacto con los ojos
S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.

COMPOSICIÓN: Ácido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de intoxicaciones consultar a: Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Unidad Toxicológica:4962-6666/2247. Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-7777/4654-6648 Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (llame gratis)

Llevando el envase o rótulo del producto.

Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar.

Mantener en su envase original, no trasvasar a otros envases. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. PELIGRO! Causa daños si es ingerido. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50ºC. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

JULIO C. CABRERA
DNI 11.643.105
APODERADO

1-2019-10517030-APN-DVPS#ANMAT

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-105170730-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 26 de Noviembre de 2019

Referencia: 17273-17-5 CERT-ROT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.26 17:12:53 -03:00

E/E Sandra Noemí Sara
Jefe II
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.26 17:12:54 -03:00